













RFID 高频标签产品列表

项次	频段	品名	协议	芯片	天线尺寸	湿INLAY 尺寸	频率范围	图片	读距
1	高频	45X76mm	ISO15693/ ISO14443A	NXP Ultralight /FM08/ICODE SLI/ICODE SLI-X	45*76mm	85.5x54mm	13.8-14.2Mhz		4.5-8cm
2	高频	60x30mm	ISO15693	ICODE SLI/ICODE SLI-X	60X30mm	63X33mm	13.8-14.2Mhz		8-15cm
3	高频	50x15mm	ISO14443A / ISO15693	NXP S50/Ultralight/F08/I CODE SLI/ICODE SLI-X	50*15mm	53X18mm	13.8-14.2Mhz		3.5-5cm
4	高频	45x45mm	ISO15693	ICODE SLI /ICODE SLI-X	45*45mm	50X50mm	13.8-14.2Mhz		8-15cm
5	高频	40x40mm	ISO14443A	NXP S50 /Ultralight/FM08 /Desfire 4k	40*40mm	45X45mm	13.8-14.2Mhz		3.5-8cm
6	高频	22.5x38mm	ISO14443A	NXP S50/Ultralight/FM08	22.5*38mm	26x41mm	13.8-14.2Mhz		3.5-5.5cm

RFID 高频标签产品列表

项次	频段	品名	协议	芯片	天线尺寸	湿INLAY 尺寸	频率范围	图片	读距
7	高频	11x26mm	ISO15693/ ISO14443A	ICODE SLI/ICODE SLI-X	11X26mm	15x30mm	13.8-14.2Mhz		2.5-4.5cm
8	高频	Φ25mm	ISO15693/ SO14443A	NXP S50 /Ultralight/FM08 /ICODE Sli /ICODE SLI-X	Φ25mm	28mm	13.8-14.2Mhz		1.5-3cm
9	高频	Φ22mm	ISO14443A	NXP Ultralight/FM08	Φ22mm	25mm	13.8-14.2Mhz		1.5-2cm
10	高频	Φ21mm	ISO14443A	NTAG203	Φ21mm	25mm	14.2-14.5Mhz		1.5-3cm
11	高频	Φ20mm	ISO15693/ SO14443A	NXP S50 /Ultralight /F08/l code sli/l code slix	Φ20mm	23mm	13.8-14.2Mhz		1.5cm

RFID 高频标签产品列表

项次	频段	品名	协议	芯片	天线尺寸	湿INLAY 尺寸	频率范围	图片	读距
12	高频	Φ30mm	ISO14443A	NXP S50 /Ultralight/FM08(客户定制)	Φ30mm	33mm	13.8-14.2MHZ		4-5cm
13	高频	22x35mm	ISO15693	ICODE SLI/ICODE SLI-X (客户定制)	22x35mm	25x40mm	13.8-14.2MHZ		4-6cm
14	高频	Φ33mm (CD Label)	ISO15693/ISO14443A	NXP S50 /Ultralight /FM1108/I code sli/I code slx (客户定制)	Φ33mm	Φ40XΦ16mm	14.4-14.8Mhz(14443A) / 13.8-14.2Mhz(ISO15693)		3-6cm
15	高频	40x40mm	ISO14443A	NTAG216	40x40MM	45X45mm	13.8-14.2Mhz		2-5CM

备注：1. 以上天线可做不干胶标签，纸卡，联票，PVC卡.（可以根据客户需要定制尺寸）
2. 不干胶标签面材分：铜版纸，热敏纸，PP合成纸，PET，透明PVC，书写纸
3. 双面胶分：无基材，PET，PP25 透明胶，棉纸胶
4. 单张纸卡/联票面材分：铜版纸，热敏纸.
5. 个性化工艺：打码，UID，写码，印刷 二维条码 ，一维条码